



国家城市供水水质监测网武汉监测站

武汉既济检测技术有限公司

检

测



报

告



报告编号

002506050379

样品名称

大冶铜都自来水有限公司港湖水厂（出厂水）

委托单位

大冶铜都自来水有限公司

报告日期

二〇二五年六月十七日



国家城市供水水质监测网武汉监测站
武汉既济检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号 002506050379

说 明

1. 本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
2. 本报告经签字盖检测报告专用章后生效。
3. 本报告仅对来样负责。
4. 本报告未经同意不得作为商品广告使用。
5. 本报告未经实验室书面批准，不得部分复制。
6. 对报告有异议时请于报告发出之日起三日内通知本公司，逾期不予受理。
7. 本报告法律责任由武汉既济检测技术有限公司承担。

国家城市供水水质监测网武汉监测站

武汉既济检测技术有限公司

地址：武汉市解放大道240号

邮编：430034

电话：027-83871540

传真：027-83888563



240013069915

国家城市供水水质监测网武汉监测站
武汉既济检测技术有限公司

检测报告

报告编号 002506050379

检测结果

样品名称：大冶铜都自来水有限公司港湖水厂（出厂水）

样品来源：采样

采样地点：大冶市港湖水厂青松村1号采样点

采样时间：2025年06月05日 14:02

采样人：周佳李

委托合同号：JJ-XS-2025-080

样品编号：A202506-0161

委托单位：大冶铜都自来水有限公司

委托单位地址：大冶市东风路22号

样品性状：澄清液体

检测项目：贾第鞭毛虫等54项

收检日期：2025年06月05日

检测日期：2025年06月05日—2025年06月12日

报告日期：2025年06月17日

检测标准依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

检测方法依据：详见附表

编制：吕翠红

审核人：张杰

批准人：吕翠红

日期：2025年06月17日

2025年06月18日

2025年06月18日

检测结果

序号	检测项目	测量单位	标准限值	检测结果
1	硒	mg/L	≤ 0.01	0.0004
2	四氯化碳	mg/L	≤ 0.002	< 0.0002
3	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	≤ 0.002	< 0.002
4	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤ 0.3	< 0.050
5	贾第鞭毛虫	个/10L	< 1	< 0.1
6	隐孢子虫	个/10L	< 1	< 0.1
7	锑	mg/L	≤ 0.005	0.0006
8	钡	mg/L	≤ 0.7	0.057
9	铍	mg/L	≤ 0.002	< 0.0001
10	硼	mg/L	≤ 1.0	0.040
11	钼	mg/L	≤ 0.07	0.0018
12	镍	mg/L	≤ 0.02	0.0006
13	银	mg/L	≤ 0.05	< 0.0001
14	铊	mg/L	≤ 0.0001	0.00002
15	1, 2-二氯乙烷	mg/L	≤ 0.03	< 0.002
16	二氯甲烷	mg/L	≤ 0.02	< 0.002
17	2, 4, 6-三氯酚	mg/L	≤ 0.2	< 0.0005
18	七氯	mg/L	≤ 0.0004	< 0.0004
19	马拉硫磷	mg/L	≤ 0.25	< 0.0005
20	五氯酚	mg/L	≤ 0.009	< 0.0005
21	六氯苯	mg/L	≤ 0.001	< 0.0005



240013069915

国家城市供水水质监测网武汉监测站
武汉既济检测技术有限公司

检测报告

报告编号 002506050379

检测结果

序号	检测项目	测量单位	标准限值	检测结果
22	乐果	mg/L	≤ 0.006	< 0.0001
23	灭草松	mg/L	≤ 0.3	< 0.0005
24	百菌清	mg/L	≤ 0.01	< 0.0004
25	呋喃丹	mg/L	≤ 0.007	< 0.0001
26	毒死蜱	mg/L	≤ 0.03	< 0.0001
27	草甘膦	mg/L	≤ 0.7	< 0.02
28	敌敌畏	mg/L	≤ 0.001	< 0.0001
29	莠去津	mg/L	≤ 0.002	< 0.0005
30	溴氰菊酯	mg/L	≤ 0.02	< 0.002
31	2, 4-滴	mg/L	≤ 0.03	< 0.0005
32	二甲苯 (总量)	mg/L	≤ 0.5	< 0.008
33	1, 1-二氯乙烯	mg/L	≤ 0.03	< 0.005
34	1, 2-二氯乙烯 (总量)	mg/L	≤ 0.05	< 0.005
35	1, 4-二氯苯	mg/L	≤ 0.3	< 0.005
36	三氯乙烯	mg/L	≤ 0.02	< 0.0002
37	三氯苯 (总量)	mg/L	≤ 0.02	< 0.0008
38	六氯丁二烯	mg/L	≤ 0.0006	< 0.0002
39	丙烯酰胺	mg/L	≤ 0.0005	< 0.00004
40	四氯乙烯	mg/L	≤ 0.04	< 0.0002
41	甲苯	mg/L	≤ 0.7	< 0.005

检测结果

序号	检测项目	测量单位	标准限值	检测结果
42	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	mg/L	≤ 0.008	< 0.0004
43	环氧氯丙烷	mg/L	≤ 0.0004	< 0.0002
44	苯	mg/L	≤ 0.01	< 0.005
45	苯乙烯	mg/L	≤ 0.02	< 0.005
46	苯并(a)芘	mg/L	≤ 0.00001	< 0.000002
47	氯乙烯	mg/L	≤ 0.001	< 0.001
48	氯苯	mg/L	≤ 0.3	< 0.005
49	微囊藻毒素-LR (藻类暴发情况发生时)	mg/L	≤ 0.001	< 0.0002
50	钠	mg/L	≤ 200	20.3
51	土臭素	mg/L	≤ 0.00001	< 0.000002
52	2-甲基异莰醇	mg/L	≤ 0.00001	0.000004
53	高氯酸盐	mg/L	≤ 0.07	< 0.005
54	乙草胺	mg/L	≤ 0.02	< 0.0001

以下空白



国家城市供水水质监测网武汉监测站
武汉既济检测技术有限公司

检测报告

报告编号 002506050379

附表:

序号	检测项目	检测方法
1	硒	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》4.5 电感耦合等离子体质谱法
2	四氯化碳	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》4.3 顶空毛细管柱气相色谱法
3	挥发酚	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》12.3 连续流动法
4	阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》13.4 连续流动法
5	贾第鞭毛虫	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》8.1 免疫磁分离荧光抗体法
6	隐孢子虫	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》9.1 免疫磁分离荧光抗体法
7	锶	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》4.5 电感耦合等离子体质谱法
8	钡	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》4.5 电感耦合等离子体质谱法
9	铍	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》4.5 电感耦合等离子体质谱法
10	硼	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》4.5 电感耦合等离子体质谱法
11	钼	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》4.5 电感耦合等离子体质谱法
12	镍	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》4.5 电感耦合等离子体质谱法
13	银	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》4.5 电感耦合等离子体质谱法
14	铊	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》4.5 电感耦合等离子体质谱法
15	1, 2-二氯乙烷	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》4.3 顶空毛细管柱气相色谱法
16	二氯甲烷	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》4.3 顶空毛细管柱气相色谱法

附表：

序号	检测项目	检测方法
17	2, 4, 6-三氯酚	CJ/T 141-2018《城镇供水水质标准检验方法》 6.25 液相色谱法
18	七氯	GB/T 5750.9-2023《生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标》GB/T 5750.8-2023 15.1 固相萃取气相色谱质谱法
19	马拉硫磷	CJ/T 141-2018《城镇供水水质标准检验方法》 7.1.1 液相色谱/串联质谱法
20	五氯酚	CJ/T 141-2018《城镇供水水质标准检验方法》 6.25 液相色谱法
21	六氯苯	GB/T 5750.9-2023《生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标》GB/T 5750.8-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法
22	乐果	CJ/T 141-2018《城镇供水水质标准检验方法》 7.1.1 液相色谱/串联质谱法
23	灭草松	GB/T 5750.9-2023《生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标》 13.4 液相色谱串联质谱法
24	百菌清	GB/T 5750.9-2023《生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标》GB/T 5750.8-2023 15.1 固相萃取气相色谱质谱法
25	呋喃丹	CJ/T 141-2018《城镇供水水质标准检验方法》 7.1.1 液相色谱/串联质谱法
26	毒死蜱	CJ/T 141-2018《城镇供水水质标准检验方法》 7.1.1 液相色谱/串联质谱法
27	草甘膦	GB/T 5750.9-2023《生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标》 21.2 离子色谱法
28	敌敌畏	CJ/T 141-2018《城镇供水水质标准检验方法》 7.1.1 液相色谱/串联质谱法
29	莠去津（阿特拉津）	GB/T 5750.9-2023《生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标》 13.4 液相色谱串联质谱法
30	溴氰菊酯	CJ/T 141-2018《城镇供水水质标准检验方法》 7.1.1 液相色谱/串联质谱法
31	2, 4-滴	GB/T 5750.9-2023《生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标》 13.4 液相色谱串联质谱法
32	二甲苯（总量）	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
33	1, 1-二氯乙烯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》 4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法
34	1, 2-二氯乙烯（总量）	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》

附表:

序号	检测项目	检测方法
35	1, 4-二氯苯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法
36	三氯乙烯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》4.3 顶空毛细管柱气相色谱法
37	三氯苯(总量)	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
38	六氯丁二烯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》4.3 顶空毛细管柱气相色谱法
39	丙烯酰胺	CJ/T 141-2018《城镇供水水质标准检验方法》6.22.1 液相色谱/串联质谱法
40	四氯乙烯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》4.3 顶空毛细管柱气相色谱法
41	甲苯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》21.2 顶空毛细管柱气相色谱法
42	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》15.1 固相萃取气相色谱质谱法
43	环氧氯丙烷	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》20.1 气相色谱质谱法
44	苯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》21.2 顶空毛细管柱气相色谱法
45	苯乙烯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》21.2 顶空毛细管柱气相色谱法
46	苯并(a)芘	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》88.1 高效液相色谱法
47	氯乙烯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法
48	氯苯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法
49	微囊藻毒素_LR	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》16.2 液相色谱串联质谱法
50	钠	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》4.5 电感耦合等离子体质谱法
51	土霉素	CJ/T 141-2018《城镇供水水质标准检验方法》8.1 顶空固相微萃取/气相色谱-质谱法
52	2-甲基异莰醇	CJ/T 141-2018《城镇供水水质标准检验方法》8.2 顶空固相微萃取/气相色谱-质谱法
53	高氯酸盐	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》14.1 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液



240013069915

国家城市供水水质监测网武汉监测站
武汉既济检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号 002506050379

附表:

序号	检测项目	检测方法
54	乙草胺	GB/T 5750.9-2023《生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标》41.1 气相色谱质谱法

以下空白



JJ/D-FW0001

国家城市供水水质监测网武汉监测站

武汉既济检测技术有限公司

检

测



报

告



报告编号

002506050380

样品名称

大冶铜都自来水有限公司殷祖水厂（出厂水）

委托单位

大冶铜都自来水有限公司

报告日期

二〇二五年六月十七日



说 明

1. 本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
2. 本报告经签字盖检测报告专用章后生效。
3. 本报告仅对来样负责。
4. 本报告未经同意不得作为商品广告使用。
5. 本报告未经实验室书面批准，不得部分复制。
6. 对报告有异议时请于报告发出之日起三日内通知本公司，逾期不予受理。
7. 本报告法律责任由武汉既济检测技术有限公司承担。

国家城市供水水质监测网武汉监测站

武汉既济检测技术有限公司

地址：武汉市解放大道240号

邮编：430034

电话：027-83871540

传真：027-83888563



检测结果

样品名称：大冶铜都自来水有限公司殷祖水厂（出厂水）

样品来源：采样

采样地点：黄石大冶殷祖水厂

采样时间：2025年06月05日 10:43

采样人：周佳李

委托合同号：JJ-XS-2025-080

样品编号：A202506-0162

委托单位：大冶铜都自来水有限公司

委托单位地址：大冶市东风路22号

样品性状：澄清液体

检测项目：贾第鞭毛虫等54项

收检日期：2025年06月05日

检测日期：2025年06月05日—2025年06月12日

报告日期：2025年06月17日

检测标准依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

检测方法依据：详见附表

编制：吕翠红

审核人：张杰

批准人：吕翠红

日期：2025年06月17日

2025年06月18日

2025年06月18日

检测结果

序号	检测项目	测量单位	标准限值	检测结果
1	硒	mg/L	≤ 0.01	0.0002
2	四氯化碳	mg/L	≤ 0.002	< 0.0002
3	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	≤ 0.002	< 0.002
4	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤ 0.3	< 0.050
5	贾第鞭毛虫	个/10L	< 1	< 0.1
6	隐孢子虫	个/10L	< 1	< 0.1
7	锑	mg/L	≤ 0.005	0.0015
8	钡	mg/L	≤ 0.7	0.021
9	铍	mg/L	≤ 0.002	< 0.0001
10	硼	mg/L	≤ 1.0	0.007
11	钼	mg/L	≤ 0.07	0.0005
12	镍	mg/L	≤ 0.02	< 0.0001
13	银	mg/L	≤ 0.05	< 0.0001
14	铊	mg/L	≤ 0.0001	< 0.00001
15	1, 2-二氯乙烷	mg/L	≤ 0.03	< 0.002
16	二氯甲烷	mg/L	≤ 0.02	< 0.002
17	2, 4, 6-三氯酚	mg/L	≤ 0.2	< 0.0005
18	七氯	mg/L	≤ 0.0004	< 0.0004
19	马拉硫磷	mg/L	≤ 0.25	< 0.0005
20	五氯酚	mg/L	≤ 0.009	< 0.0005
21	六氯苯	mg/L	≤ 0.001	< 0.0005

检测结果

序号	检测项目	测量单位	标准限值	检测结果
22	乐果	mg/L	≤ 0.006	< 0.0001
23	灭草松	mg/L	≤ 0.3	< 0.0005
24	百菌清	mg/L	≤ 0.01	< 0.0004
25	呋喃丹	mg/L	≤ 0.007	< 0.0001
26	毒死蜱	mg/L	≤ 0.03	< 0.0001
27	草甘膦	mg/L	≤ 0.7	< 0.02
28	敌敌畏	mg/L	≤ 0.001	< 0.0001
29	莠去津	mg/L	≤ 0.002	< 0.0005
30	溴氰菊酯	mg/L	≤ 0.02	< 0.002
31	2, 4-滴	mg/L	≤ 0.03	< 0.0005
32	二甲苯 (总量)	mg/L	≤ 0.5	< 0.008
33	1, 1-二氯乙烯	mg/L	≤ 0.03	< 0.005
34	1, 2-二氯乙烯 (总量)	mg/L	≤ 0.05	< 0.005
35	1, 4-二氯苯	mg/L	≤ 0.3	< 0.005
36	三氯乙烯	mg/L	≤ 0.02	< 0.0002
37	三氯苯 (总量)	mg/L	≤ 0.02	< 0.0008
38	六氯丁二烯	mg/L	≤ 0.0006	< 0.0002
39	丙烯酰胺	mg/L	≤ 0.0005	< 0.00004
40	四氯乙烯	mg/L	≤ 0.04	< 0.0002
41	甲苯	mg/L	≤ 0.7	< 0.005



240013069915

国家城市供水水质监测网武汉监测站
武汉既济检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号 002506050380

检测结果

序号	检测项目	测量单位	标准限值	检测结果
42	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	mg/L	≤ 0.008	< 0.0004
43	环氧氯丙烷	mg/L	≤ 0.0004	< 0.0002
44	苯	mg/L	≤ 0.01	< 0.005
45	苯乙烯	mg/L	≤ 0.02	< 0.005
46	苯并(a)芘	mg/L	≤ 0.00001	< 0.000002
47	氯乙烯	mg/L	≤ 0.001	< 0.001
48	氯苯	mg/L	≤ 0.3	< 0.005
49	微囊藻毒素-LR (藻类暴发情况发生时)	mg/L	≤ 0.001	< 0.0002
50	钠	mg/L	≤ 200	1.9
51	土臭素	mg/L	≤ 0.00001	0.000003
52	2-甲基异莰醇	mg/L	≤ 0.00001	0.000003
53	高氯酸盐	mg/L	≤ 0.07	< 0.005
54	乙草胺	mg/L	≤ 0.02	< 0.0001

以下空白



国家城市供水水质监测网武汉监测站
武汉既济检测技术有限公司

检测报告

报告编号 002506050380

附表:

序号	检测项目	检测方法
1	硒	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》4.5 电感耦合等离子体质谱法
2	四氯化碳	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》4.3 顶空毛细管柱气相色谱法
3	挥发酚	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》12.3 连续流动法
4	阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》13.4 连续流动法
5	贾第鞭毛虫	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》8.1 免疫磁分离荧光抗体法
6	隐孢子虫	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》9.1 免疫磁分离荧光抗体法
7	锑	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》4.5 电感耦合等离子体质谱法
8	钡	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》4.5 电感耦合等离子体质谱法
9	铍	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》4.5 电感耦合等离子体质谱法
10	硼	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》4.5 电感耦合等离子体质谱法
11	钼	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》4.5 电感耦合等离子体质谱法
12	镍	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》4.5 电感耦合等离子体质谱法
13	银	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》4.5 电感耦合等离子体质谱法
14	铊	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》4.5 电感耦合等离子体质谱法
15	1, 2-二氯乙烷	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》4.3 顶空毛细管柱气相色谱法
16	二氯甲烷	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》4.3 顶空毛细管柱气相色谱法



240013069915

国家城市供水水质监测网武汉监测站
武汉既济检测技术有限公司

检测 报 告

报告编号 002506050380

附表:

序号	检测项目	检测方法
17	2, 4, 6-三氯酚	CJ/T 141-2018《城镇供水水质标准检验方法》6.25 液相色谱法
18	七氯	GB/T 5750.9-2023《生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标》GB/T 5750.8-2023 15.1 固相萃取气相色谱质谱法
19	马拉硫磷	CJ/T 141-2018《城镇供水水质标准检验方法》7.1.1 液相色谱/串联质谱法
20	五氯酚	CJ/T 141-2018《城镇供水水质标准检验方法》6.25 液相色谱法
21	六氯苯	GB/T 5750.9-2023《生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标》GB/T 5750.8-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法
22	乐果	CJ/T 141-2018《城镇供水水质标准检验方法》7.1.1 液相色谱/串联质谱法
23	灭草松	GB/T 5750.9-2023《生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标》13.4 液相色谱串联质谱法
24	百菌清	GB/T 5750.9-2023《生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标》GB/T 5750.8-2023 15.1 固相萃取气相色谱质谱法
25	呋喃丹	CJ/T 141-2018《城镇供水水质标准检验方法》7.1.1 液相色谱/串联质谱法
26	毒死蜱	CJ/T 141-2018《城镇供水水质标准检验方法》7.1.1 液相色谱/串联质谱法
27	草甘膦	GB/T 5750.9-2023《生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标》21.2 离子色谱法
28	敌敌畏	CJ/T 141-2018《城镇供水水质标准检验方法》7.1.1 液相色谱/串联质谱法
29	莠去津(阿特拉津)	GB/T 5750.9-2023《生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标》13.4 液相色谱串联质谱法
30	溴氰菊酯	CJ/T 141-2018《城镇供水水质标准检验方法》7.1.1 液相色谱/串联质谱法
31	2, 4-滴	GB/T 5750.9-2023《生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标》13.4 液相色谱串联质谱法
32	二甲苯(总量)	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
33	1, 1-二氯乙烯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法
34	1, 2-二氯乙烯(总量)	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》

附表:

序号	检测项目	检测方法
35	1, 4-二氯苯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法
36	三氯乙烯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》4.3 顶空毛细管柱气相色谱法
37	三氯苯(总量)	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
38	六氯丁二烯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》4.3 顶空毛细管柱气相色谱法
39	丙烯酰胺	CJ/T 141-2018《城镇供水水质标准检验方法》6.22.1 液相色谱/串联质谱法
40	四氯乙烯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》4.3 顶空毛细管柱气相色谱法
41	甲苯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》21.2 顶空毛细管柱气相色谱法
42	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》15.1 固相萃取气相色谱质谱法
43	环氧氯丙烷	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》20.1 气相色谱质谱法
44	苯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》21.2 顶空毛细管柱气相色谱法
45	苯乙烯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》21.2 顶空毛细管柱气相色谱法
46	苯并(a)芘	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》88.1 高效液相色谱法
47	氯乙烯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法
48	氯苯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法
49	微囊藻毒素_LR	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》16.2 液相色谱串联质谱法
50	钠	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》4.5 电感耦合等离子体质谱法
51	土臭素	CJ/T 141-2018《城镇供水水质标准检验方法》8.1 顶空固相微萃取/气相色谱-质谱法
52	2-甲基异莰醇	CJ/T 141-2018《城镇供水水质标准检验方法》8.2 顶空固相微萃取/气相色谱-质谱法
53	高氯酸盐	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》14.1 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液



240013069915

国家城市供水水质监测网武汉监测站
武汉既济检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号 002506050380

附表:

序号	检测项目	检测方法
54	乙草胺	GB/T 5750.9-2023《生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标》41.1 气相色谱质谱法

以下空白