

大冶市农业农村局 大冶市财政局文件

冶农〔2025〕36号

关于印发《2025年大冶市农业机械报废更新 实施方案》的通知

临空经济区、还地桥镇，各乡镇（场）、街道：

为切实做好我市农机报废更新补贴工作，现将《2025年大冶市农业机械报废更新实施方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。



大冶市农业农村局



大冶市财政局

2025年6月24日

2025年大冶市农业机械报废更新 实施方案

根据《省农业农村厅 省发展和改革委员会 省财政厅 省粮食局关于印发2025年湖北省农业机械报废更新实施方案的通知》（鄂农发〔2025〕25号）要求，结合我市实际，制定方案如下。

一、实施范围和补贴对象

实施范围：全市范围内各乡镇（含托管的金山街道、汪仁镇）。

补贴对象：从事农业生产的农民和农业生产经营组织。农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。

二、报废种类

拖拉机、联合收割机（含粮棉油等作物联合收割所用机械）、播种机、插秧机、机动喷雾机、机动脱粒机、铡草机、饲料粉碎机、农用北斗辅助驾驶系统、水稻抛秧机、植保无人机、粮食干燥机（烘干机）、色选机、田间作业监测终端、磨粉机、微耕机、旋耕机、茶叶烘干机、茶叶杀青机、茶叶揉捻机、茶叶理条机、机耕船、秸秆粉碎还田机、打（压）捆机、叶类采收机、埋茬起浆机、增氧机共27类机具。

三、报废条件

（一）申请报废的农机具应当主要部件齐全，来源清楚合

法。

（二）技术条件参照拖拉机、联合收获机、水稻插秧机、机动植保机械、饲料粉碎机、铡草机等农业机械禁用与报废标准，符合下列条件之一的可申请报废。

- 1.达到报废年限。
- 2.使用年限或累计工作时间不足，经过维修调整或更换易损件后仍然达不到安全技术要求。
- 3.由于各种原因造成严重损坏、无法修复的。
- 4.预计大修费用大于同类新产品价格50%的。
- 5.未达到报废年限，但安全隐患大、维修成本高、技术状况差的。
- 6.国家明令淘汰的。

（三）微耕机、脱粒机等其他小型、小宗机具按照简化便民原则参照执行。

四、补贴标准

农机报废更新补贴由报废补贴与更新补贴两部分构成，报废补贴实行定额补贴（详见附件1），更新补贴按农机购置与应用补贴政策执行。

报废联合收割机、水稻插秧机、播种机、水稻抛秧机并新购置同种类机具按不超过50%提高报废补贴标准，单台最高报废补贴额不超过3万元。农用北斗辅助驾驶系统、植保无人机、田间作业监测终端三类机具设备报废补贴申领要以购置同种类

新机具设备为前提。田间作业监测终端按照1200元/台进行更新补贴，参照农机购置与应用补贴申办程序实施。

五、回收拆解

报废农机回收拆解的企业（以下简称“回收企业”）在大冶市市场监管部门登记注册，在农机购置补贴信息公开专栏向社会公布企业的名称、地址、联系方式等相关信息，经营范围含报废农机回收、拆解业务的报废机动车回收拆解企业为主，也可选择依法经市场监管部门登记注册、具有农机回收拆解经营业务的其他企业或合作社。回收企业应当遵守国家有关消防、安全、环保的规定，参照《报废农业机械回收拆解技术规范》（NY/T2900-2022）等开展报废农机回收拆解工作。

回收和拆解业务可分解为两个环节。报废回收以大冶市具有回收储备仓库的农机组织和已认定的报废回收拆解企业为主；报废拆解以具备资质的报废机动车回收拆解企业为主，也可选择具有农机回收拆解经营业务的其他企业或合作社。回收企业必须消防、安全、环保达标，拥有完备的拆解生产线和数字化监管平台。回收拆解企业及时对回收的农机进行拆解并建立档案，对国家禁止生产销售的发动机等部件进行破坏性处理，拆解时必须通过视频监控等设备进行全程记录。回收拆解企业进行拆解，市农业农村局（农业机械服务中心）对回收企业拆解销毁农机过程进行现场抽查或实施远程监督。

对于农用北斗辅助驾驶系统、田间作业监测终端和植保无

人机由符合条件的企业进行集中拆解处理。允许省内异地拆解。

六、操作程序

（一）申请报废。机主自愿提出报废申请。机主携带报废农机、身份证，以及农机牌证、购机发票、购机补贴办理资料、农机安全监理备案资料等四项证明材料之一到回收企业，填写农业机械来历承诺书（详见附件2）。回收企业对机主信息和待报废农机状况核实无误后，由市农业农村局（农业机械服务中心）进行信息审核，在核对机主及报废农机信息无误后，发放《报废农机回收确认表》（以下简称《确认表》，见附件3）。

（二）注销登记。机主持《确认表》将已经审核登记的待报废农机具交售给定点回收企业。回收企业对机主信息和待报废农机具状况（须主要部件齐全）、农机具的真实性和唯一性负责，并依法依规对回收的农机具进行拆解。回收企业应对报废农机具进行“一机一档”管理，拆解档案应包括铭牌或其他能体现农机具身份的原始材料，以及拆解农机具过程中的视频、照片等相关资料，保存期不少于3年。

纳入牌证管理的拖拉机和联合收割机等机具，由市农业综合执法大队对具有牌证的报废机具进行信息审核，核对机主和报废农机信息无误后，依法办理牌证注销手续，并在《确认表》上签注“已办理注销登记”字样。

（三）兑现补贴。农机报废更新信息在公开专栏公示满5个工作日后，机主凭有效的《确认表》、《农机报废更新补贴申

请表》、机具来历证明、来历承诺书和身份证明、以及人机合影图片、铭牌图片，拆解前、中、后图片，向市农业机械服务中心购机办申请补贴。对以购置新机具为前提的报废农机种类，在申请报废补贴时，应提供购置同类新机具的有效证明，经审核符合要求后，向市财政局申请兑现补贴资金。

七、工作要求

（一）加强组织领导。为切实加强农机报废更新政策的实施、监督、管理工作，市农业农村局（农业机械服务中心）、市财政局、各乡镇要密切配合，加大补贴政策宣传力度，保障工作经费，建立健全报废更新补贴信息档案，加快推进农机报废更新补贴政策实施，确保全年目标任务完成。

（二）加大政策宣传。充分利用报纸、电视、广播、网络等媒介，加强政策宣传，扩大公众知晓度，营造良好舆论氛围。大力推行信息公开，对实施方案、补贴标准、操作程序、投诉咨询方式等信息全面公开，对享受补贴的信息进行公示，主动接受社会监督，确保农机报废更新补贴工作公正透明、阳光操作。

（三）推行便民服务。鼓励采取“一站式”服务、“两表一书”电子化（《确认表》、《申请表》、农业机械来历承诺书）、手机APP网上办理等便民措施，提高工作效率和服务质量。鼓励以村、社为单元，整村整乡推进。鼓励机动车回收拆解企业、农机维修企业、农机合作社开展农机报废回收拆解工

作。鼓励回收企业上门回收、办理业务。

（四）强化监督管理。农机报废更新补贴工作纳入“互联网+监督”平台加强监管和绩效管理。建立“黑名单”制度，严查虚假报补等骗套补贴资金的违规行为，严惩违规主体。对存在违规行为的回收企业，视情节轻重，采取警告、通报、暂停参与补贴实施并限期整改、禁止参与补贴实施等措施进行处理。对弄虚作假套取国家补贴资金的企业、个人和农业生产经营组织，参照农机购置补贴的有关规定和原则进行严肃处理。

本方案明确报废更新补贴标准政策实施期限从2025年1月1日至2025年12月31日止。在实施过程中，如遇国家、省有关政策调整，以新出台政策为准。

附件：

- 1.湖北省农机报废更新补贴额一览表
- 2.农业机械来历承诺书
- 3.湖北省报废农业机械回收确认表
- 4.农业机械报废更新补贴申请表（样表）
- 5.有关名词解释

附件 1

湖北省农机报废补贴额一览表

序号	机 型	类 别	报废补贴额 (元)	报废并新购同种 类机具报废补贴 额 (元)
1	拖拉机	20 马力以下	1500	
		20 (含) -50 马力 (含)	3850	
		50-80 马力 (含)	7860	
		80-100 马力 (含)	10840	
		100-160 马力 (含)	13140	
		160-200 马力 (含)	18000	
		200 马力以上	20000	
2	自走式全喂入 稻麦联合收割机	喂入量0.5kg/s 及以下	1500	2250
		喂入量0.5-1kg/s (含)	3000	4500
		喂入量1-3kg/s (含)	5500	8250
		喂入量3kg/s-4kg/s (含)	7300	10950
		喂入量4kg/s 以上	11000	16500
3	自走式半喂入 稻麦联合收割机	4 行及以下, 35 马力以下	4200	6300
		3 行, 35 马力 (含) 以上	7200	10800
		4 行 (含) 以上, 35 马力 (含) 以上	17500	26250
4	自走式玉米联 合收割机	2 行	7200	10800
		3 行	12500	18750
		4 行 (含) 以上	20000	30000
5	油菜籽收获机	1-1.5kg/s 自走履带式油菜籽收获机	3500	5250
		1.5-2.1kg/s 自走履带式油菜籽收获机	4850	7275
		2.1-3kg/s 自走履带式油菜籽收获机	6650	9975
		3-4kg/s 自走履带式油菜籽收获机	7700	11550
		4-6kg/s 自走履带式油菜籽收获机	9890	14835

序号	机 型	类 别	报废补贴额 (元)	报废并新购同种 类机具报废补贴 额 (元)
		4-5kg/s 自走轮式油菜籽收获机	3200	4800
		5-6kg/s 自走轮式油菜籽收获机	9800	14700
		6-7kg/s 自走轮式油菜籽收获机	10400	15600
		7kg/s 及以上自走轮式油菜籽 收获机	11180	16770
6	大豆收获机	1-3kg/s 自走轮式大豆收获机	4010	6015
		3-5kg/s 自走轮式大豆收获机	5120	7680
		5-7kg/s 自走轮式大豆收获机	11180	16770
		0.6-1kg/s 自走履带式大豆收获机	2750	4125
		1-1.5kg/s 自走履带式大豆收获机	3500	5250
		1.5-2.1kg/s 自走履带式大豆收获 机	4850	7275
		2.1-3kg/s 自走履带式大豆收获机	7400	11100
		3-4kg/s 自走履带式大豆收获机	8960	13440
		4-6kg/s 自走履带式大豆收获机	9890	14835
		7kg/s 及以上自走轮式大豆收获 机	12590	18885
		0.5-1kg/s 自走履带大豆复合种植 收获机	3350	5025
		1-1.6kg/s 自走履带大豆复合种植 收获机	5330	7995
		1.6-2.5kg/s 自走履带大豆复合种 植收获机	9200	13800
		2.5kg/s 及以上自走履带大豆复合 种植收获机	10580	15870
		0.5-1.5kg/s 自走轮式大豆复合种 植收获机	3200	4800
		1.5-2kg/s 自走轮式大豆复合种植 收获机	4610	6915
		2-3kg/s 自走轮式大豆复合种 植收获机	5300	7950
		3kg/s 及以上自走轮式大豆复合 种植收获机	11300	16950
7	花生收获机	幅宽0.8-1.5m 花生收获机	540	810

序号	机 型	类 别	报废补贴额 (元)	报废并新购同种 类机具报废补贴 额 (元)
		幅宽1.5m及以上花生收获机	930	1395
		花生联合收获机; 自走式; 功率 ≥20kW; 工作幅宽≥500mm	7100	10650
		自走式花生捡拾收获机; 捡拾幅 宽≥2.5m; 功率≥88kW	10100	15150
		配套动力11kW及以上花生摘果 机	1080	1620
		配套动力3-11kW 花生摘果机	120	180
8	青 (黄) 饲料收 获机	悬挂双圆盘式; 1.1m≤割幅<2.1m	2900	4350
		悬挂双圆盘式; 割幅≥2.2m	4950	7425
		自走圆盘式; 2m≤割幅<2.6m; 籽 粒破碎机构: 无或非对辊式; 配 套发动机功率≥110kW	17420	26130
		自走圆盘式; 割幅≥2m; 籽粒破 碎机构: 对辊式; 配套发动机功 率≥115kW	20000	30000
		牵引式或悬挂式; 收集器型式: 甩刀式、锤爪式或弹齿式; 1m≤ 作业幅宽<1.5m	450	675
		牵引式或悬挂式; 收集器型式: 甩刀式、锤爪式或弹齿式; 1.5m≤ 作业幅宽<2.5m	740	1110
		牵引式或悬挂式; 收集器型式: 甩刀式、锤爪式或弹齿式; 作业 幅宽≥2.5m	960	1440
9	播种机	6 行以下	600	900
		6 (含) -11 行	1200	1800
		12-18 行 (含)	1600	2400
		18 行以上	2000	3000
10	农用北斗辅助 驾驶系统	--	--	1200
11	水稻插秧机	手扶步进式; 2 行	740	1110
		手扶步进式; 4 行	1740	2610
		手扶步进式; 6 行 (含) 以上	2170	3255

序号	机 型	类 别	报废补贴额 (元)	报废并新购同种 类机具报废补贴 额 (元)
		独轮乘坐式; 6行(含)以上	1720	2580
		四轮乘坐式; 4行, 5行	5400	8100
		四轮乘坐式; 6-7行	9930	14895
		四轮乘坐式; 8行(含)以上	12500	18750
12	水稻抛秧机	四轮乘坐式; 13行及以上	12500	18750
13	机动喷雾机	动力喷雾机	70	
		12m≤喷幅<18m; 形式: 悬挂及牵引式	690	
		喷幅≥18m; 形式: 悬挂及牵引式	1320	
		自走式, 四轮驱动、四轮转向; 18马力以下	2120	
		自走式, 四轮驱动、四轮转向; 18(含)-50马力	4490	
		自走式, 四轮驱动、四轮转向; 50(含)-100马力	5150	
		自走式, 四轮驱动、四轮转向; 100马力(含)以上	6900	
14	饲料粉碎机	转子直径; 400mm(含)-550mm	300	
		转子直径; 550mm(含)以上	480	
15	脱粒机	稻麦脱粒机, 生产率0.3t/h及以上	90	
		玉米脱粒机, 生产率; 0.4t/h及以上	80	
16	铡草机	生产率: 1(含)-3t/h	60	
		生产率; 3(含)-6t/h	280	
		生产率; 6(含)-9t/h	610	
		生产率; 9(含)-15t/h	820	
		生产率; 15t/h及以上	1000	
17	植保无人机	10-20L多旋翼植保无人驾驶航空器	--	3000
		20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器	--	4350
		30-50L多旋翼植保无人驾驶航空器	--	5700

序号	机 型	类 别	报废补贴额 (元)	报废并新购同种 类机具报废补贴 额 (元)
		50L及以上多旋翼植保无人驾驶 航空器	--	6780
18	粮食烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干 机	8850	
		批处理量20-30t循环式谷物烘干 机	10710	
		批处理量30t及以上循环式谷物 烘干机	16940	
		处理量20-50t/d及以上连续式谷 物烘干机	5250	
		处理量50-100t/d及以上连续式谷 物烘干机	10850	
		处理量100t/d及以上连续式谷物 烘干机	20000	
19	色选机	总执行单元数<60个粮食色选机	980	
		60个≤总执行单元数<300个粮 食色选机	3320	
		总执行单元数≥300个粮食色选机	7490	
		总执行单元数384个以下茶叶 色选机	4200	
		层数≥2; 总执行单元数384个及 以上茶叶色选机	16000	
20	磨粉机	30cm≤磨辊长度<40cm	1400	
		40cm≤磨辊长度<60cm	1750	
		磨辊长度≥60cm	2100	
21	茶叶烘干机	烘焙面积5m²及以上茶叶烘焙机	500	
		烘干面积10m²以下百叶式茶叶烘 干机	560	
		烘干面积10m²以下连续自动式茶 叶烘干机	2190	
		烘干面积10-20m²连续自动式茶 叶烘干机	3530	
		烘干面积20m²及以上连续自动式 茶叶烘干机	5000	
		非全自动茶叶炒干机(含扁形茶 炒制机)	530	

序号	机 型	类 别	报废补贴额 (元)	报废并新购同种 类机具报废补贴 额 (元)
		1-2 锅 (槽) 全自动茶叶炒干机	710	
		3-4 锅 (槽) 全自动茶叶炒干机	1300	
22	茶叶杀青机	整体式; 40cm≤滚筒直径<70cm; 滚筒长度≥160cm	1020	
		整体式; 滚筒直径≥70cm; 滚筒 长度≥350cm	1650	
		整体式, 滚筒直径≥70cm, 滚筒 内部直段长度≥350cm; 辅助热风 杀青	2400	
		整体式; 滚筒直径≥70cm, 滚筒 内部直段长度≥350cm; 超高温热 风杀青机: 超高温炉, 热风温度 230-420℃ (电磁式杀青机: 电加 热功率≥60kW)	2400	
		茶鲜叶输送机1 台; 振动槽1 台, 3 层; 蒸汽发生器1 台; 过热装置 1 套; 安全阀等配件1 套; 蒸汽杀 青; 振动床 (网带) 首层有效摊 叶面积≥3m ²	2400	
		分体式; 滚筒直径≥70cm; 滚筒 长度≥350cm	1020	
23	茶叶揉捻机	35cm≤揉筒直径<50cm	700	
		50cm≤揉筒直径<60cm	960	
		揉筒直径≥60cm	1560	
24	茶叶理条机	茶叶理条机; 0.5 m ² ≤锅槽面积<1 m ²	780	
		茶叶理条机; 1 m ² ≤锅槽面积<2.5 m ²	1170	
		茶叶理条机; 锅槽面积≥2.5 m ²	1410	
25	机耕船	14.7kW 及以上带动力输出装置 的机耕船	2010	
		无动力输出装置机耕船	720	
26	秸秆粉碎还田 机	1m≤作业幅宽<1.5m	450	
		1.5m≤作业幅宽<2m	720	
		2m≤作业幅宽<2.5m	830	

序号	机 型	类 别	报废补贴额 (元)	报废并新购同种 类机具报废补贴 额 (元)
		作业幅宽 $\geq 2.5\text{m}$	980	
27	打 (压) 捆机	方捆; 压缩室截面积 (宽 $\times$ 高) $\geq 0.1344\text{m}^2$; 打结器数量 ≥ 2 个; 捡拾宽度 $\geq 1.2\text{m}$	3060	
		方捆; 压缩室截面积 (宽 $\times$ 高) $\geq 0.154\text{m}^2$; 打结器数量 ≥ 2 个; 捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$	4440	
		方捆; 压缩室截面积 (宽 $\times$ 高) $\geq 0.162\text{m}^2$; 打结器数量 ≥ 2 个; 捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$	6270	
		圆捆; 压缩室直径 $\geq 0.5\text{m}$; 压缩室宽度 $\geq 0.7\text{m}$; 捡拾宽度 $\geq 0.7\text{m}$	1920	
		圆捆; 压缩室直径 $\geq 0.8\text{m}$; 压缩室宽度 $\geq 0.8\text{m}$; 捡拾宽度 $\geq 1.2\text{m}$	2700	
		圆捆; 压缩室直径 $\geq 1\text{m}$; 压缩室宽度 $\geq 1\text{m}$; 捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$	3900	
		圆捆; 压缩室直径 $\geq 1.2\text{m}$; 压缩室宽度 $\geq 1.2\text{m}$; 捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$	6480	
		圆捆; 压缩室直径 $\geq 0.52\text{m}$; 压缩室宽度 $\geq 0.52\text{m}$; 功率 $\geq 4\text{kW}$	1200	
		方捆; 压缩室截面积 (宽 $\times$ 高) $\geq 0.105\text{m}^2$; 功率 $\geq 15\text{kW}$	1800	
		方捆; 压缩室截面积 (宽 $\times$ 高) $\geq 0.102\text{m}^2$; 打结器数量 ≥ 2 个; 捡拾宽度 $\geq 0.7\text{m}$	1920	
28	叶类采收机	单人手提式; 蓄电池; 切割器宽度 $\geq 30\text{cm}$	160	
		单人操作; 切割器宽度 $< 1\text{m}$	240	
		双人操作; 切割器宽度 $\geq 1\text{m}$	440	
29	埋茬起浆机	单轴; $2\text{m} \leq$ 工作幅宽 $< 2.5\text{m}$	740	
		单轴; 工作幅宽 $\geq 2.5\text{m}$	890	
30	微型耕耘机 (田园管理机)	$2\text{kW} \leq$ 标定功率 $< 4\text{kW}$; 柴油或汽油机动力	320	
		标定功率 $\geq 4\text{kW}$; 柴油或汽油机动力	490	
31	旋耕机	单轴; $1\text{m} \leq$ 耕幅 $< 1.5\text{m}$	230	
		单轴; $1.5\text{m} \leq$ 耕幅 $< 2\text{m}$	450	

序号	机 型	类 别	报废补贴额 (元)	报废并新购同种 类机具报废补贴 额 (元)
		单轴; 2m≤耕幅<2.5m	740	
		单轴; 耕幅≥2.5m	890	
		双轴; 2m≤耕幅<2.5m	1130	
		双轴; 耕幅≥2.5m	1220	
		型式: 履带自走式; 1.2m≤耕幅<2m; 发动机功率≥22kW; 最小离地间隙≥280mm	2740	
		型式: 履带自走式; 耕幅≥2m; 发动机功率≥51kW; 最小离地间隙≥280mm	4870	
32	田间作业监测终端	--	--	报废补贴 800 元/台, 更新补贴 1200 元/台
33	增氧机	曝气式增氧机; 功率≥1kW	420	
		增氧结构型式: 叶轮式、水车式、涌浪式; 配套电机功率≥1.5kW	210	

农业机械来历承诺书

本人_____（身份证：_____；住址
_____；联系电话：_____）

于____年__月__日在_____处，购买整机

出厂编号为_____，发动机出厂编号
_____的 _____ 型 号
_____，今申请报废。

我承诺，该农业机械确系本人合法所得，如不属实，愿承
担一切法律责任。

承诺人：_____（签名）

_____年__月__日

附件3

湖北省报废农业机械回收确认表

回收确认表编号：

机主姓名/ 单位名称		机主身份证号 /组织机构代码	
机主地址			
机主联系电话		机具型号	
机具类别		出厂编号	
发动机号		底盘（车架）号	
牌照号码		出厂日期	
初次注册登记 日 期		回收日期	
农机回收拆解企业（章） 经办人： 年 月 日		已办理注销登记。 农机牌证管理单位（章） 经办人： 年 月 日 （此栏仅适用于已上牌证的拖拉机和联合收割机）	

说明：本表一式三联：一联农机回收企业存查；二联机主存查；三联加盖农机牌证管理单位印章后，到当地农业农村（农机）部门办理申请补贴手续。

附件4

农业机械报废更新补贴申请表

补贴申请表编号：

机主姓名			身份证号或 组织机构代码	
地 址			电 话	
报废农机回收确认表编号				
一卡通（合作组织）账号				
报废机型类别	品目	档次、参数	报废补贴额	备注
核实情况				
备 注	1.此证明作为申新补贴的凭证，不得涂改、伪造； 2.农业农村（农机）部门负责填写报废机具信息并核实。			

说明：本表一式两联：一联留存农业农村（农机）部门；二联留存财政部门。

有关名词解释

1.机主：指合法拥有机具的从事农业生产的农民和农业生产经营组织。

2.主要部件齐全：拖拉机、联合收割机和自走式喷杆喷雾机应有发动机、变速器、前后桥（底盘）等，插秧机应有发动机、分插秧机构、机架、行走装置等，农用北斗辅助驾驶系统应保证显示终端、电机（液压阀）、主机（天线）主要部件完整，北斗作业监测终端应有包括定位和传输模块的主机、摄像头和姿态传感器，植保无人驾驶航空器应保证机身完整、铭牌清晰可见，飞控、遥控器、喷洒系统、电池等零配件完整，动力喷雾机应有发动机、机架、泵主体等，谷物烘干机应有干燥装置、控制装置等，其他机械（含悬挂及牵引式喷杆喷雾机）应有机架、机具主体等。

3.来源清楚合法：机主需对机具来源、归属等作出书面承诺（见附件1）。纳入牌证管理的农机需提供农机安全监理机构核发的牌证，无牌证或未纳入牌证管理的，应当具备铭牌或出厂编号、车架号等机具身份信息。属于转让交易的，应同时提供交易双方身份证明及联系电话、转让交易协议等有效证明材料。其他小型的、价值低的、年份久的，以提供申请人身份证及详

细有效证明材料为主。（大型农机以机为主，确保农机的唯一性和真实性，小型机具以人为主，确保机主的唯一性和真实性。）对于20马力以下拖拉机、微型耕耘机（田园管理机）、旋耕机、机动喷雾机、铡草机、脱粒机、饲料粉碎机等报废补贴额在4000元及以下的小型机具，如既未录入农机购置与应用补贴系统，又丢失原始发票的，可通过其他证明材料及集中公示等方式确定其合法性来源。

4. 申请报废的农机类型：对牌证齐全的类型。已在县级农业农村（农机）部门登记入户的拖拉机、联合收割机，机主持登记证书、农机牌证、身份证明和农业机械来历承诺书等凭证，到所属县级农业农村（农机）部门提出报废申请。**对发票齐全的类型。**凭原始购机发票、农业机械来历承诺书到所属县级农业农村（农机）部门提出报废申请。**其他情况的类型。**若拟报废的农机以上两种资料都不具备、但曾在当地农业农村（农机）部门办理过购机补贴或在农机安全监理机构进行过备案登记的，可凭农业机械来历承诺书和购机补贴办理资料或农机安全监理备案资料，提出报废申请。改装、拼装、来历不明的机具不予受理。

5. 注销登记：企业回收。机主持《确认表》将已经审核登记的待报废农机交售给定点回收企业。回收企业对机主信息和待报废农机状况（须主要部件齐全）核实，对其真实性和唯一性负责。在《确认表》上签字、盖章。**拆解销毁。**回收企业及时对

回收的农机进行拆解并建立档案，对国家禁止 生产销售的发动机等部件进行破坏性处理，拆解时必须通过视频监控等设备进行全程记录。拆解档案应包括铭牌或其他 能体现农机身份的原始资料，以及拆解农机过程中的视频、 照片等，保存期不少于3年。县级农业农村（农机）部门应 对回收企业拆解或销毁农机过程进行现场抽查或实施远程 监督。**注销登记。**纳入牌证管理的拖拉机和联合收割机回收后，机主须持《确认表》和相关证照，到当地负责农机牌证 管理的机构依法办理牌证注销手续。相关机构核对机主和报 废农机信息后，在《确认表》上签注“已办理注销登记”字样。

以資查照。此令。大冶市農業農村局辦公室
2025年6月24日印發

大冶市農業農村局辦公室

2025年6月24日印發